




# MARQUE NT SECTEUR DES INDUSTRIES MECANIQUES & ELECTRIQUES


## Liste des entreprises Certifiées









Bilel Ben Moussa

Phone : +216 70168 446

Email : [bilelbenmoussa@gmail.com](mailto:bilelbenmoussa@gmail.com)

N°	ENTREPRISE	PRODUIT / TYPE	CERTIFICAT DE CONFORMITE N°
1	<p><b>SMC</b>  <b>Société Métallurgique du Centre</b>    @ : Zone industrielle Menzel Harb – Jemmel Monastir – Tunisie</p>	<p>Barres en acier RB500 non torsadées à nervures en forme de croissant de 8 à 12 mm de diamètre  Marquage code sur le produit : 0-1-0-9-0-4-0-2-0</p> 	443
		<p>Aciers pour l'armature du béton  Barres à verrous B400B-R  Diamètre 8mm, 10mm, 12mm, 14mm et 16 mm  Marquage code sur le produit :</p>  	234
2	<p><b>INTERMETAL</b>    @: Zone Extra Portuaire 2040 Radès – Tunisie</p>	<p>Aciers pour l'armature du béton  Barres à verrous de diamètres :8,10,12,14,16,20,25, 32et 40mm  Nuance d'acier : B500BW R  Marquage code sur le produit :</p> 	280
		<p>Aciers pour l'armature du béton  Barres à verrous diamètres :8,10,12,14,16 et 20 mm  Marquage code sur le produit :</p> 	173
2		<p>Couronnes en acier B500BWR non torsadées à nervures en forme de croissant de 8mm et 10mm de diamètre.  Marquage code sur le produit :</p> 	542
		<p>Bobines en acier B500AWR non torsadées à empreintes de 05 mm,06mm,08 mm et 10 mm de diamètre.</p> 	569
		<p>Couronnes en acier B400BWR non torsadées à nervures en forme de croissant de 6mm, 8mm et 10mm de diamètre.  Marquage code sur le produit :</p> 	525

N°	ENTREPRISE	PRODUIT / TYPE	CERTIFICAT DE CONFORMITE N°																																																	
3	<p><b>Société Tunisie Transformation du Métal – STTM</b></p>  <p>@ Zone industrielle Route Moknina 5080 Teboulba BP 103 - Tunisie</p>	<p><b>Aciers pour l'armature du béton</b> <b>Barres à verrous B400B-R</b> <b>Diamètres : 8mm,10mm,12mm,14mm et 16 mm</b> <b>Marquage code sur le produit :</b></p> <p>_____ _____ _____ <b>Code marquage 0-1-0-9-0-5-0</b></p>	290																																																	
5	<p><b>Elfouladh</b> </p> <p>@: Route de Tunis km3 7050 Menzel Bourguiba</p>	<p><b>Aciers pour l'armature du béton « TUNSID 400 »</b> <b>Barres à verrous B400B-R</b> <b>Diamètres : 8mm,10mm,12mm,14mm,16mm,20mm,25mm et 32 mm</b> <b>Marquage code sur le produit :</b></p> <p>_____ _____ <b>E/L/F/O</b></p>	349																																																	
	<p><b>SICILFERRO MAGHREBINE</b> <b>SICILFERRO.TN</b> L'ÂME DU BÉTON</p> <p>@: LOT 02 Z. I. MGHIRA 2 FOUCHANA 2082 - Tunisie</p>	<p><b>ACIER A BETON POUR ARMATURES PASSIVES :</b> <b>TREILLIS SOUDES CRANTES REGULIERS TRANSFORMES A FROID</b> <b>POUR LES DIAMETRES DE 5 mm A 12mm (Nuance d'acier 500N/mm<sup>2</sup>)</b></p> <p>_____ _____ _____ <b>SM</b> _____ _____ _____ <b>O      9      8</b> <b>Combinaisons des diamètres</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>10</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>5</b></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>6</b></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>7</b></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>8</b></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td><b>10</b></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td><b>12</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		5	6	7	8	10	12	<b>5</b>	X	X	X	X			<b>6</b>	X	X	X	X	X		<b>7</b>	X	X	X	X	X		<b>8</b>	X	X	X	X	X	X	<b>10</b>		X	X	X	X	X	<b>12</b>				X	X	X	33
	5	6	7	8	10	12																																														
<b>5</b>	X	X	X	X																																																
<b>6</b>	X	X	X	X	X																																															
<b>7</b>	X	X	X	X	X																																															
<b>8</b>	X	X	X	X	X	X																																														
<b>10</b>		X	X	X	X	X																																														
<b>12</b>				X	X	X																																														
	<p><b>SICILFERRO MAGHREBINE</b> <b>SICILFERRO.TN</b> L'ÂME DU BÉTON</p> <p>@: LOT 02 Z. I. MGHIRA 2 FOUCHANA 2082 - Tunisie</p>	<p><b>Aciers pour l'armature du béton</b> <b>Bobines à empreintes B500AWR</b> <b>Diamètres : 08 mm,10 mm et 12 mm.</b> <b>Marquage code sur le produit :</b></p> <p>0-9-0-8-0</p> 	396																																																	
			532																																																	

N°	ENTREPRISE	PRODUIT / TYPE	CERTIFICAT DE CONFORMITE N°																																																																
10	<b>SIDENOR</b>  @: Z.I. de Bir Mchergua 1193 Bir Mchergua - Tunisie	<p><b>Aciers pour l'armature du béton</b>  <b>Barres à verrous B500BWR</b>  <b>Diamètres : 8,10,12,14, 16,20,25 et 32 mm</b>  <b>Marquage code sur le produit :</b></p>  0-9-0-2-0-3	363																																																																
		<p><b>Aciers pour l'armature du béton</b>  <b>Bobine B500BWR à nervures</b>  <b>Diamètre : 06mm,07mm, 08mm,09mm,10mm,12 mm et 14 mm</b>  <b>Marquage code sur le produit :</b></p>  0-9-0-2-0-3	502																																																																
		<p><b>Aciers pour l'armature du béton</b>  <b>Couronnes B500BWR à nervures</b>  <b>Diamètres :06mm, 08mm,10mm et 12mm</b>  <b>Marquage code sur le produit :</b></p>  0-9-0-2-0-3	526																																																																
	<b>ACIA SUD</b>  @ : Z.I Route de Mahdia Km10 Sfax 3054	<p><b>Aciers pour Béton Armé - Aciers Soudables :</b>  <b>Treillis Soudes Crantes Reguliers Transformes a Froid</b>  <b>pour les diamètres de 5 mm à 12mm</b></p>        <p><b>Marquage : 0-9-2-1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>5</b></td> <td>5x5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>6</b></td> <td>5x6</td> <td>6x6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>7</b></td> <td>5x7</td> <td>6x7</td> <td>7x7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>8</b></td> <td>5x8</td> <td>6x8</td> <td>7x8</td> <td>8x8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>9</b></td> <td></td> <td>6x9</td> <td>7x9</td> <td>8x9</td> <td>9x9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>10</b></td> <td></td> <td>6x10</td> <td>7x10</td> <td>8x10</td> <td>9x10</td> <td>10x10</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>12</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8x12</td> <td>9x12</td> <td>10x12</td> <td>12x12</td> </tr> </tbody> </table>		5	6	7	8	9	10	12	<b>5</b>	5x5							<b>6</b>	5x6	6x6						<b>7</b>	5x7	6x7	7x7					<b>8</b>	5x8	6x8	7x8	8x8				<b>9</b>		6x9	7x9	8x9	9x9			<b>10</b>		6x10	7x10	8x10	9x10	10x10		<b>12</b>				8x12	9x12	10x12	12x12	343
	5	6	7	8	9	10	12																																																												
<b>5</b>	5x5																																																																		
<b>6</b>	5x6	6x6																																																																	
<b>7</b>	5x7	6x7	7x7																																																																
<b>8</b>	5x8	6x8	7x8	8x8																																																															
<b>9</b>		6x9	7x9	8x9	9x9																																																														
<b>10</b>		6x10	7x10	8x10	9x10	10x10																																																													
<b>12</b>				8x12	9x12	10x12	12x12																																																												
	<b>ACIA SUD</b>  @ : Z.I Route de Mahdia Km10 Sfax 3054	<p><b>Aciers pour l'armature du béton</b>  <b>Bobine B500AWR à nervures</b>  <b>Diamètres : 05 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm de.</b>  <b>Marquage code sur le produit</b></p>      <p><b>Marquage : 0-9-2-1</b></p>	559																																																																
	<b>MAKLADA</b>  @ : Z.I. Eljem 5160 Mahdia -Tunisie	<p><b>Aciers pour l'armature du béton</b>  <b>Bobine B500AWR à nervures</b>  <b>Diamètres :8mm et 10mm.</b>  <b>Marquage code sur le produit :</b></p>    0-9-0-10-0	587																																																																